

育婴师三级理论模拟试题

一、单项选择题(第1题~第160题)

1. 在我国,未成年工是指年满()的劳动者。
A、0~16周岁 B、16~18周岁 C、12~16周岁 D、12~18周岁
2. ()是由专业人士在现场向受训人员简单地讲授操作理论与技术规范。
A、课堂演讲法 B、操作示范法 C、主题式培训法 D、职位扮演法
3. 一旦家庭中存在多种教养态度。不仅会损害教养者的权威形象,还会造成儿童()困难,并引发儿童社会化冲突、角色认同危机等。
A、社会性发展 B、语言发展 C、动作发展 D、认知发展
4. 矿泉水与自来水主要区别在于其中某种()的含量高,对特定人群有保健作用。
A、矿物质或微量元素 B、碳水化合物
C、膳食纤维 D、蛋白质或脂肪
5. 不要在电线上(),以防绝缘破损漏电造成触电。
A、放风筝 B、晒衣服 C、打鸟 D、装设天线
6. 训练婴幼儿使用餐具可以增加孩子的食欲,锻炼其动手能力。因此要从小开始,从使用()开始训练。
A、奶瓶 B、杯子 C、勺子 D、筷子
7. 有一些食品,细菌超标,对孩子一过性的影响可表现为()。
A、呕吐 B、腹泻 C、体重不增长 D、以上都是
8. 下列哪项不是职业道德的基本原则()。
A、为人民服务 B、体现集体主义原则
C、体现社会责任感 D、践行主人翁责任感
9. 膨化食品虽然口味鲜美,但从成分结构看,属于高油脂、高热量、低()的食品。
A、盐 B、淀粉 C、粗纤维 D、糖
10. 由于幼儿期儿童心理活动,尤其自我意识的发展以及对周围环境产生好奇心,多模仿,但易被成人过分呵护而抑制其()能力的发展。
A、动作 B、语言 C、独立 D、认知
11. 根据婴幼儿认知领域的发育年龄,制定和设计()的游戏方案。
A、语言领域 B、认知领域 C、动作领域 D、社会领域
12. 职业道德规范是从业人员必须遵循的守则,不得违反,如有违反,必须受到()。
A、法律制裁 B、纪律处分(和经济制裁)
C、道德谴责 D、行政处分
13. 8个月婴儿用动作表示词训练的游戏是()。
A、抓握玩具 B、欢迎再见 C、拨珠子 D、按一按
14. 尿布应选择()。
A、吸湿性强 B、透气性好 C、柔软 D、以上都是
15. 脐带由于特殊的解剖位置容易引起感染而出现()。
A、溶血性贫血 B、溶血症 C、败血症 D、坏血症
16. 根据婴幼儿消化的生理特点建立合理的膳食制度,两餐之间不要超过()。
A、6小时 B、4小时 C、3小时 D、2小时
17. 充分通风可使室内微生物显著减少()。
A、10分钟 B、15分钟 C、20分钟 D、30分钟
18. 咖啡因还会破坏儿童体内的维生素,引起()。
A、维生素C缺乏症 B、维生素B1缺乏症

C、维生素B2缺乏症

D、维生素B6缺乏症

19. 有调查显示,易拉罐装饮料比瓶装饮料铝的含量高出()倍。
A、5~6 B、4~5 C、3~6 D、2~5
20. 高热惊厥的家庭错误急救措施:()。
A、保持镇静
B、用小木片塞在患儿的上下牙之间,以免咬伤舌头
C、当体温在38℃以下时给予退热片
D、婴儿抽风时不能喂水、进食
21. 餐具、炊具和盛直接入口食品的容器,使用前必须(),炊具、用具用后必须洗净,保持清洁。
A、检查是否干净 B、洗净、消毒 C、擦洗干净 D、洗干净
22. 碳水化合物是热量供应的主要来源,其供热量占婴幼儿总能量的()。
A、20~30% B、10~15% C、50% D、70%
23. ()的父母很少向孩子提要求,给孩子最大的行动自由,把尊重孩子的个人意愿放在首位。
A、权威型 B、宽容型 C、专制型 D、民主型
24. ()可以让婴幼儿学习与人合作,学习听从指令,服从规则。
A、逛街 B、亲子游戏 C、体育运动 D、散步
25. 用流动水及肥皂洗刷双手,每次洗刷()分钟,可使手上沾染的细菌和病毒大为减少。
A、1~2 B、2~3 C、3~5 D、5~10
26. 毒力强的病原体要连续暴晒天()。
A、1~2 B、2~3 C、3~5 D、5~7
27. ()婴儿开始对汤匙产生兴趣,会伸手抢大人手中的汤匙。
A、9个月 B、10个月 C、11个月 D、12个月
28. 拒绝+容许的忽视型教养方式,这种教养方式下的儿童与放纵型教养方式下的儿童一样,具有较强()。
A、积极性 B、主动性 C、创造性 D、攻击性
29. ()都有生产和上市的季节性,婴幼儿的食欲也会受不同气温的影响,要根据季节的变化来进行调整。
A、粮食 B、蔬菜 C、水果 D、以上都是
30. 传染病人的便器消毒法:()。
A、漂白粉20%倒入抽水马桶 B、用1%含氯消毒液擦洗消毒
C、用10%含氯消毒液擦洗消毒 D、漂白粉80%倒入抽水马桶
31. 建立良好的教养方式的先决条件是()。
A、家庭的经济基础 B、家长的学历水平
C、家庭的和谐稳定 D、家长的妥协让步
32. 用奶瓶喂奶时要注意:()。
A、橡皮奶头孔眼不要过小
B、喂奶次数不要过多或喂奶量过大
C、可以吸吮带眼的假奶头
D、喂奶时不要使奶瓶中的奶水充满奶头
33. ()长期过多地沉积在人体,可能会引发某种疾病,最常见的就是肾结石。
A、蛋白质或脂肪 B、矿物质和微量元素
C、碳水化合物 D、膳食纤维
34. 婴幼儿的()。
A、营养需要量相对要比成人高,但消化能力比成人强
B、营养需要量相对要比成人高,但消化能力比成人弱
C、营养需要量相对要比成人低,但消化能力比成人强

- D、营养需要量相对要比成人低，但消化能力比成人弱
35. 根据家庭中宝宝的意外伤害频频发生，家长的应急处理知识不足，决定办一期()培训班。
A、“婆媳共育健康宝宝”
B、“家庭意外伤害急救措施”
C、“育婴员新手培训班”
D、“宝宝不配合感统训练，教师有哪些招数？”
36. 婴幼儿情绪、情感和社会性行为是()出现，有时需要向婴幼儿的父母和照料人了解。
A、随时 B、偶尔
C、在特定的情景中才可能 D、经常
37. ()的母亲教养态度，易培养出反抗、暴乱、自高自大、冷漠的儿童个性。
A、支配性 B、干涉性 C、娇宠性 D、否定性
38. 保持口腔清洁，防止口腔炎、溃疡的发生。每天用生理盐水漱口()次，经常喂些温开水，以清洁口腔。
A、1~2 B、2~3 C、3~4 D、4~5
39. 一般患儿的排泄物无特别需要消毒处理的，但对有传染危险的()，可以送医院化验一下，以决定要不要进行消毒处理。
A、黏液 B、粪便 C、掺血粪便 D、以上都是
40. 新生儿头部已形成的乳痂，可用煮熟后晾凉的食用植物油闷()小时，再用棉棒轻轻擦拭。
A、3 B、6 C、12 D、24
41. 电线断线落地，不要靠近，6~10kV的高压线，应至少离开电线落地点()远，并及时报告有关部门修理。
A、3m B、5m C、10m D、15m
42. ()的母亲教养态度，易培养出消极、缺乏主动性、依赖、顺从的儿童个性。
A、支配性 B、干涉性 C、娇宠性 D、否定性
43. 婴儿拨动作训练的游戏是()。
A、玩悬挂玩具 B、抓握玩具 C、拨珠子 D、按一按
44. 婴儿的()都应该定期消毒，避免细菌在上面滋长而传播给宝宝。
A、玩具 B、餐具 C、卧具 D、以上都是
45. ()是婴幼儿阅读行为称名意义阶段。
A、0~6个月 B、7个月至1岁
C、1岁1个月至1岁6个月 D、1岁7个月至2岁
46. 7个月婴儿克服认生训练的游戏是()。
A、小手拍拍 B、换宝宝 C、寻找小球 D、我是红色宝宝
47. 婴幼儿洗澡水温应保持()。
A、30~32℃ B、33~35℃ C、35~36℃ D、37~40℃
48. 胆道蛔虫症表现为()。
A、面色苍白或带黄 B、偶尔发作
C、绞痛 D、不呕吐
49. 婴幼儿食品是指满足婴幼儿()所需的食品。
A、断奶需要 B、正常生长发育 C、添加辅食 D、满足主食
50. 阳光消毒：主要是利用阳光中的紫外线和自然热力的杀菌作用，适用于()等物品。
A、书报 B、被褥、床垫 C、毛毯 D、以上都是
51. 大扫除时光用水和()清洁是不够的，只能除去灰尘，却不能彻底除去细菌。
A、洗涤剂 B、清洁剂 C、消毒剂 D、杀虫剂
52. 培养婴幼儿良好的大小便习惯，有利于帮助婴幼儿建立健康()。
A、行为 B、生活方式 C、卫生习惯 D、以上都是

53. 购买肉制品、腌腊制品慎购()的食品。
A、规范的市场
B、展销会
C、游商(无固定营业场所、推车销售)销售
D、“放心店”
54. 应该选用优质的个人护理()产品来做日常清洗工作, 阻断细菌的传播。
A、除菌 B、消毒 C、清洁 D、以上都行
55. 识别脱水要点: ()。
A、精神疲乏 B、无力 C、肚子扁或腹胀 D、以上都是
56. 专家认为, 目前()消费者普遍具有盲目性。
A、蒸馏水 B、纯净水 C、矿泉水 D、太空水
57. 注意看食品包装标识是否齐全, 注意食品外包装是否标明()。
A、厂名 B、厂址 C、生产日期 D、以上都是
58. 胡萝卜和豆制品可制成片、丝、块、卷等形状, 配以带馅的面点和营养丰富的美汤, 形成色彩鲜明的饭菜, 容易调动婴幼儿的()。
A、兴趣 B、食欲 C、积极性 D、注意力
59. ()是指每天让婴幼儿有规律地按照适当比例摄取生长发育所需要的各种营养素。
A、合理营养 B、合理喂养 C、合理膳食 D、均衡膳食
60. 婴幼儿各系统发育快慢与不同年龄()有关。
A、生长速度 B、生理功能 C、心理发育 D、营养
61. 擦拭消毒: 主要用于家庭中()以及一些不能蒸煮的用具。
A、门窗 B、地板 C、大件家具 D、以上都是
62. 职业道德原则和规范是在()中总结和概括出来的。
A、职业活动实践 B、领导决策 C、社会大众群体 D、历史发展
63. 2岁1个月至2岁6个月是婴幼儿阅读行为()阶段。
A、发生 B、称名意义 C、含混概念 D、概念清晰
64. 选择与改编婴幼儿认知游戏应具有()的特点。
A、可重复进行 B、不可重复进行 C、间接操作 D、不可操作
65. 婴儿抓握动作训练的游戏是()。
A、玩悬挂玩具 B、陀螺球 C、拨珠子 D、抓握玩具
66. 5个月婴儿认物训练的游戏是()。
A、小手拍拍 B、欢迎再见
C、寻找小球 D、图谱阅读“弯弯腰”
67. ()这一阶段婴儿用眼寻找听到名称的物和卡片的速度大大加快, 视听联系的行为更为熟练。
A、0~6个月 B、7个月至1岁
C、1岁1个月至1岁6个月 D、1岁7个月至2岁
68. 职业道德的重点是解决()的问题。
A、劳动态度 B、劳动技术 C、劳动报酬 D、劳动纪律
69. 1岁以前的婴儿记忆能力比较差, 5~6个月时可以认识并记住自己的妈妈, 但()。
A、保持的时间不短 B、保持的时间很长
C、保持的时间很短 D、可以永久保持
70. 1岁7个月至2岁婴幼儿已会说出许多卡片和实物的名称, 很有成功感, 并对卡片的名称进行()。
A、想象 B、联想 C、比喻 D、再造
71. 熟记急救电话, 如果发生意外伤害事故, 能够在进行现场()的同时, 迅速与相关部门取得联系。
A、保护 B、救助 C、处理 D、急救
72. 0~3岁婴幼儿是对周围的人建立信任感的关键期, 是一种()情绪交往活动。

A、间接的 B、可控的 C、直接的 D、不可控的

73. 给婴幼儿洗澡时，应()，以免烫伤或溺水。
A、先放冷水 B、后放热水
C、不要让婴幼儿自己待在浴池里 D、以上都是
74. 训练2~3岁婴幼儿听和说能力，可以指导婴幼儿练习说完整的句子，学会使用包括()的句子。
如“我要喝水”。
- A、主语、宾语、定语 B、主语、谓语、宾语
C、主语、谓语、定语 D、主语、状语、宾语
75. 学习使用餐具是一个循序渐进的过程，()。
A、一定要有耐性 B、不要随便责怪婴幼儿
C、应给予必要的鼓励 D、以上都是
76. 婴幼儿吃油炸食物易导致：()。
A、不易消化 B、营养素损失较多
C、影响婴幼儿的健康 D、以上都是
77. 直接入口食品应当有()或者使用无毒、清洁的包装材料。
A、隔离袋 B、塑料袋 C、小包装 D、包装袋
78. 补品中含有激素和微量活性物质，对儿童正常的()有影响。
A、身高发育 B、心理发育 C、生理代谢 D、体重发育
79. 儿童经常食用膨化食品，会影响正常饮食，导致多种营养素得不到保障和供给，易出现()。
A、蛋白质缺乏 B、维生素缺乏 C、营养不良 D、肥胖
80. 多见于1岁以内的婴儿，尿液或大便中的尿毒素，经过细菌消化产生腐蚀性物体，使婴儿娇嫩的皮肤损害，使表皮的皮肤容易被细菌感染，形成()。
A、麻疹 B、风疹 C、幼儿急疹 D、尿布疹
81. 在没有电话的情况下，应或()，协助灭火或报警。
A、大声呼喊
B、采取其他方法引起邻居、行人注意
C、迅速离开火场
D、以上都是
82. 选择和改编婴幼儿精细动作游戏的内容要符合婴幼儿()的年龄特点。
A、认知能力发展 B、精细动作发展 C、语言能力发展 D、粗大动作发展
83. 在胎儿期和出生后发育一直处于领先地位(先快后慢)的是()。
A、神经系统 B、淋巴系统 C、生殖系统 D、运动系统
84. 父母信奉“棍棒之下出孝子”的信条，对孩子的行为控制很严，容易使子女形成()。
A、自信、自强等积极情绪 B、自卑、懦弱、冷漠、消极情绪
C、热情、开朗的积极情绪 D、自尊自重的积极情绪
85. ()婴幼儿开始用手指着图书，边指边说。在大人的引导下，能手口一致地点读图谱念儿歌。
A、7个月至1岁 B、1岁1个月至1岁6个月
C、1岁7个月至2岁 D、2岁1个月至2岁6个月
86. 案例研讨法，在对特定案例的分析、辩论中，参训人员集思广益，共享集体的经验与意见，有助于他们将参训的收益在未来实际业务工作中思考与应用，建立一个()。
A、问题库 B、有系统的思考模式
C、工作模式 D、讨论模式
87. “小宝宝学唱歌”的游戏是婴儿()训练。
A、发音 B、动作 C、指认 D、阅读
88. 关于性卫生知识、生育知识和遗传病知识的教育是()的内容。
A、婚前卫生指导 B、婚前卫生咨询 C、婚前心理指导 D、婚前医学检查

89. 儿童计划免疫有针对性地将生物制品接种到人体中,提高()的特异免疫力。
A、患病者 B、易感者 C、儿童 D、成人
90. 教养方式成人化,还体现在由于独生子女没有固定的游戏伙伴,主要的社会经验都是在与父母等长辈的交流中逐渐获得的,因此他们在()表现出早熟、成人化的特征发展。
A、语言上、心理发展上 B、认知上
C、社会交往上 D、动作技能上
91. 2岁7个月至3岁婴幼儿喜欢问为什么,喜欢思考问题,看图书时()。
A、不会回答问题 B、能回答简单的问题
C、能回答较复杂的问题 D、能回答复杂的问题
92. 熏蒸消毒主要用于()消毒。
A、室内空气 B、室外空气 C、餐具 D、被褥
93. 购买婴幼儿食品时应仔细阅读包装上的说明,注意尽量少买那些标明有()的食品。
A、各种口味 B、添加剂 C、糖、盐 D、不含棕榈油
94. 在饭前尽量不让婴幼儿吃()。
A、零食 B、水 C、饮料 D、水果
95. 操作示范法一般由专业人士在现场向参训人员简单地讲授(),然后进行标准化的操作示范表演。
A、操作意义 B、操作过程
C、操作理论与技术规范 D、操作名称
96. ()是婴幼儿阅读行为表达阶段。
A、1岁1个月至1岁6个月 B、1岁7个月至2岁
C、2岁1个月至2岁6个月 D、2岁7个月至3岁
97. ()家长认为自己在孩子心目中应该有权威,但这种权威来自于他们与孩子经常的交流。
A、权威型 B、宽容型 C、专制型 D、民主型
98. 肝炎病人可用0.1%的过氧乙酸或1%~2%的漂白粉澄清液浸泡()分钟后,再用清水冲洗干净。
A、5~10 B、10~30 C、30~60 D、60
99. 如发现电器设备有故障或漏电起火,要立即拉开电源开关,在未切断电源前,不能用()灭火。
A、水 B、酸性泡沫灭火器
C、碱性泡沫灭火器 D、以上都是
100. 根据对独生子女的教育,家庭内部的意见不一致,而引发的婆媳意见不统一,导致家庭教育障碍的情况,决定办一期()培训班。
A、“婆媳共育健康宝宝”
B、“家庭意外伤害急救措施”
C、“育婴员新手培训班”
D、“宝宝不配合感统训练,教师有哪些招数?”
101. 便器消毒:用1%漂白粉水溶液或3%碘伏、0.5%过氧乙酸溶液浸泡()分钟。
A、30~60 B、20~30 C、10~20 D、5~10
102. 案例研讨法与讨论法不同点在于:通过研讨不单是为了解决问题,而是侧重培养参训人员()。
A、辩论的能力
B、表达的能力
C、思辨的能力
D、对问题的分析判断及解决问题能力
103. 职业道德的内容表现为某一职业所形成的特有的()。
A、职业心理、职业能力、职业传统和习惯
B、职业心理、职业态度、职业传统和习惯
C、职业心理、职业品质、职业传统和习惯
D、职业心理、职业规范、职业传统和习惯

104. 只有营造出和睦的家庭气氛,彼此之间建立起一种()的关系,坦诚沟通,就既能让子女感受到来自父母的真正的关注和照顾,又能让子女遇到问题能及时与父母沟通。
- A、伙伴 B、朋友 C、亦尊亦友 D、上下辈
105. 母乳中含有(),有助于预防呼吸道及胃肠道的感染。
- A、丰富的抗体 B、微量元素
C、分泌型免疫球蛋白 D、以上都是
106. 婴幼儿夜惊时不会出现:()。
- A、抽搐、尖叫 B、与他对话有反应
C、在床上翻来滚去 D、跑出房子大声喊叫
107. 不准在地线和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到()。
- A、自来水管 B、煤气管 C、暖气管 D、以上都是
108. 必须结合孩子的活动量大小与热能消耗量的多少来妥善地配制食物,才能保证营养平衡,做到()的平衡。
- A、膳食 B、供给和消耗 C、细胞内、外液 D、电解质
109. 3-7岁幼儿每天需水量约为()ml/kg。
- A、50-100 B、90-110 C、100-150 D、150-170
110. 婴儿跳动作训练的游戏是()。
- A、滚西瓜 B、滚糖球
C、兔子跳 D、爬过去、按一下
111. 长期进食精细食物,不仅会因减少B族维生素的摄入而影响神经系统发育,还有可能因为铬元素缺乏“株连”()。
- A、味觉 B、嗅觉 C、视力 D、听力
112. 气管、支气管的(),易发生感染。
- A、黏液腺分泌不足而较干燥 B、黏膜纤毛运动差
C、不能很好清除微生物及黏液 D、以上都是
113. 婴幼儿期基础代谢所需能量占总能量的()。
- A、20%-30% B、30%-40% C、40%-50% D、50%-60%
114. 道德是调整人与人以及人与()之间关系的一种特殊行为规范的总和。
- A、家庭 B、社会 C、集体 D、国家
115. 新生儿头部已形成的乳痂,可用煮熟后晾凉的()闷24小时,再用棉棒轻轻擦拭。
- A、食用动物油 B、食用植物油 C、肥皂水 D、水
116. 下面哪个不是生长发育生理功能指标的测量()。
- A、肺活量 B、血压 C、脉搏 D、头围
117. ()是儿童依恋发展的第三阶段:特殊的情感联结阶段。
- A、出生至3个月 B、3至6个月 C、6个月至2岁 D、2岁以后
118. 若常饮易拉罐饮料,必然造成()摄入过多。
- A、铜 B、铅 C、铝 D、锡
119. 选择与改编0~1岁婴幼儿听和说游戏的要求是加强婴儿()的训练。
- A、观察和表达能力 B、说话和听话能力
C、听力与发音能力 D、增加词汇量
120. 破裂的单亲家庭对青少年心理健康各方面()。
- A、没有影响 B、影响不大
C、有一些影响 D、有显著的消极影响
121. 1岁1个月至1岁6个月当婴幼儿会走路时,探索欲望日益增强,会主动进行()的联系。
- A、语音与实物 B、卡片与实物 C、卡片与卡片 D、卡片与文字
122. 长期偏食某种食物,会导致某些“毒性”成分在体内()。

- A、聚集 B、扩散 C、蓄积 D、丢失
123. 依据婴幼儿()月份指标,对观察到的婴幼儿的动作发展情况进行分析评价,计算出动作领域的发育年龄。
A、语言发展 B、认知发展
C、社会性行为发展 D、动作发展
124. 睡眠过程中婴幼儿脑垂体分泌的生长激素比清醒状态时增加(),有利于婴幼儿的生长发育。
A、1倍 B、2倍 C、3倍 D、4倍
125. 食品安全指食品对人体健康不造成任何()危害。
A、急性 B、亚急性 C、慢性 D、以上都是
126. 帮助1~2岁婴幼儿增加词汇,指导时要(),多说几遍,并且鼓励婴幼儿把听懂的话说出来。
A、生动的语言、温柔的声音
B、用复杂的语言、生硬的声音
C、加重语气,突出每次新出现的词汇
D、优美的语言、柔和的声音
127. 16个月婴儿阅读训练的游戏是()。
A、小手拍拍 B、欢迎再见
C、拨珠子 D、图谱阅读“弯弯腰”
128. 长期进食精细食物,不仅会因减少B族维生素的摄入而影响神经系统发育,还有可能因为()缺乏“株连”视力。
A、铅元素 B、铬元素 C、铝元素 D、铜元素
129. 婴幼儿消化道的发育从胎几期开始,以后继续发展至()初具规模。
A、1岁 B、8个月 C、6个月 D、4个月
130. 五颜六色汽水除含一定的()外,几乎没有什么营养。
A、热量 B、蛋白质 C、脂肪 D、碳水化合物
131. ()的宝宝要穿满裆裤。
A、能示意要大小便 B、能自己控制大小便
C、1岁以上 D、2岁以上
132. ()的父母与孩子的沟通很畅通,亲子间彼此互相了解对方的心思和愿望。
A、权威型 B、宽容型 C、专制型 D、民主型
133. 用中草药烟熏,密闭房间()小时即可达消毒目的。
A、2~3 B、4~6 C、5~8 D、10~12
134. 主动免疫是直接给感染者相应的抗体,使之获得免疫力。其抗病力()。
A、维持时间短 B、维持时间长
C、可以进行长期治疗 D、可以彻底治愈
135. ()以下的儿童晚上8点左右睡觉最为适宜,如果入睡过晚,会影响到生长激素的分泌。
A、3岁 B、6岁 C、8岁 D、10岁
136. 婴儿()时,给宝宝看婴儿大卡片,能注视较长的时间。
A、3个月 B、4个月 C、5个月 D、6个月
137. 婴儿()时,当看到黑白的男孩、女孩图片时,会出现微笑,且脸部表情丰富,似乎在跟图片中的宝宝“交谈”。
A、3个月 B、4个月 C、5个月 D、6个月
138. 钙的作用,下列()说法不正确。
A、参与血浆凝血因子的产生 B、构成骨骼、牙齿
C、镇静神经 D、参与血液凝固过程
139. 主食品系指含有婴幼儿生长发育所需的营养素的()。
A、主要食品 B、辅助食品 C、添加食品 D、补充食品

140. 选择和改编亲子游戏要符合()的原则。
A、客观性、直观性、反复性 B、趣味性、可操作性、重复性
C、积极性、主动性、永久性 D、合作性、建构性、礼节性
141. 咨询式培训重在()。
A、咨询 B、培训 C、技能展示 D、总结
142. 利用日光直接照射消毒,一般要在阳光下照射()小时才有作用。
A、1~2 B、2~3 C、3~6 D、5~10
143. 购买家用电器后要认真阅读产品说明书,注意使用()。
A、方法 B、电压和功率 C、标准 D、期限
144. ()是婴幼儿阅读行为概念清晰阶段。
A、7个月至1岁 B、1岁1个月至1岁6个月
C、1岁7个月至2岁 D、2岁1个月至2岁6个月
145. 操作示范法一般由专业人士在现场向参训人员简单地讲授操作理论与技术规范,然后进行()的操作示范表演。
A、一般化 B、象征性 C、模拟性 D、标准化
146. 维生素的共同特点是()。
A、能在人体内合成 B、不存在于食物中
C、绝不能缺少 D、人体需要量很多
147. 职业道德可以提高()的信誉度。
A、企业 B、行业 C、劳动者 D、个人
148. 宝宝的尿布常布满污垢细菌,应该在每次更换尿布后(),以免通过粪便排出的细菌再传播到宝宝或家人身上。
A、消毒除菌 B、消毒 C、清洗暴晒 D、暴晒
149. 家具、地板和其他表面应该加强()概念,定期为这些表面用消毒液擦洗或冲洗。
A、清洁 B、杀菌 C、消毒 D、以上都是
150. 预防接种后会出现轻重不同的反应,主要表现为打针部位会出现红、肿、痒、痛,称为()。
A、全身反应 B、过敏反应 C、高热反应 D、局部反应
151. 家用电器的电源线绝缘破损时,要用()包扎好。
A、创可贴 B、绝缘胶布 C、伤湿止痛膏 D、药用胶带
152. 甜食、冷饮中维生素、矿物质含量低,会加剧营养()的状况,引起儿童虚胖。
A、过剩 B、不良 C、不平衡 D、缺乏
153. 案例研讨法是一种用()方式进行培训的方法。
A、专家研究 B、个别讨论 C、集体讨论 D、师徒对话
154. 腹泻时不要接种()疫苗。
A、卡介苗 B、小麻糖丸 C、乙脑 D、流脑
155. 母乳不但提高婴儿的免疫能力,保护婴儿免于感染,预防腹泻、呼吸道感染,更能降低婴儿的()。
A、过敏体质 B、脑发育 C、中耳炎 D、肥胖症
156. 衣物消毒:凡属棉织品可用水煮沸()。
A、10分钟 B、20分钟 C、30分钟 D、60分钟
157. 某患儿患有“甲状腺功能低下”,这可能是由于缺乏()。
A、微量元素钙 B、微量元素锌 C、微量元素碘 D、维生素A
158. ()进入十二指肠发挥多种消化酶的消化作用。
A、胰液 B、胰岛素 C、唾液 D、肾上腺素
159. “听听什么响”的游戏是婴儿()训练。
A、发音 B、动作 C、寻找声源 D、阅读

160. 如在水中加少量碱面(碳酸氢钠)对()更好。
A、去污 B、提高沸点 C、消毒的效果 D、以上都是

二、多项选择题(第161题~第200题)

161. 如果由于()等使用不当原因造成婴幼儿烫伤, 不要惊慌失措, 立即根据不同情况, 采取有效措施进行现场救助。
A、热水 B、热饭 C、油锅
D、开水壶 E、热水袋
162. 食品中的添加剂“三精”指()。
A、糖精 B、香精 C、鸡精 D、味精
163. 1:20的84消毒液, 可以用来消毒患者的()以及护理者手部等。
A、衣服 B、皮肤 C、用具 D、餐具
164. 触电的急救方法: ()。
A、切断电源 B、穿皮鞋、踩在干木板上
C、用绝缘工具把电线挑开 D、口对口吹气
E、胸外心脏挤压
165. 常用的消毒剂为漂白粉, 它的作用: ()。
A、消毒粪便 B、空气喷雾消毒 C、擦拭居室 D、擦拭厕所
166. 属于编制、设计和实施个别化教学计划的注意事项的内容是()。
A、设计游戏, 要从本地、本园、个体条件出发, 结合幼儿的实际情况
B、编制游戏, 完全按照家长的要求
C、编制游戏, 要考虑社会领域对婴儿的发展价值、婴儿身心特点两个要素
D、实施游戏, 要以所提出的各领域目标为指导, 结合婴儿的发展水平、经验和需要
167. 如果水泡已经形成, (), 以免受到感染。
A、把水泡挑开
B、涂抹一些药膏或药水
C、置一块清洁、无绒毛的纱布之后用抗生素药膏涂抹
D、不要弄破
168. 发生夜惊后可以将婴幼儿, 可()。
A、抱在怀里轻轻地抚慰 B、用冷毛巾擦脸
C、让婴幼儿尽快进入睡眠 D、让婴幼儿尽快清醒过来
E、使之得到必要的安慰
169. 婴幼儿胸廓特点: ()。
A、前后径较扁 B、前后径相对较长呈圆筒状
C、肋骨呈水平位 D、胸廓较短
170. 常见传染病消毒方法: ()。
A、洗涤消毒 B、煮沸消毒 C、擦拭消毒
D、熏蒸消毒 E、日晒消毒
171. 高热惊厥的家庭急救措施: ()。
A、保持镇静
B、用小木片塞在患儿的上下牙之间, 以免咬伤舌头
C、婴儿抽风时不能喂水、进食
D、体温下降后去除降温措施
E、当体温在39℃以下时, 一般无须处理
172. 轻度烫伤的紧急处理: ()。
A、用冷水冲洗烫伤部位20分钟左右 B、防止形成水泡

- C、不要弄破水泡
D、不要涂抹任何药膏或药水
E、预防感染
173. 秋泻患儿的饮食调节：停吃()等不易消化的食物。
A、米汤
B、稀藕粉
C、牛奶
D、麦乳精
E、巧克力
174. 婴儿发展评价具有()特点。
A、全方位
B、多方面
C、片面性
D、局限性
175. 育婴员的职业守则包括()。
A、热爱儿童、爱岗敬业
B、诚信服务、善于沟通
C、关注发育、顺应发展
D、勤奋好学、钻研业务
176. 婴幼儿常由于()等原因导致室内触电。
A、玩弄电器
B、玩电动玩具
C、用湿手摸开关
D、玩手电筒
E、用湿手摸灯口
177. 亲子游戏的玩法要()。
A、复杂
B、有趣
C、简单
D、安全
178. 食物的营养密度依其性状的不同而不同，()。
A、固体食物的密度大
B、固体食物的密度低
C、液体食物的密度低
D、液体食物的密度高
E、泥糊状食物则介于两者之间
179. 水痘()，只要不抓破，基本上不会留下疤痕。
A、分期分批地长出
B、此起彼伏
C、为期8~10天
D、为期4~7天
E、最后会结痂
180. 合理营养、均衡膳食的原则：()。
A、品种多样
B、比例适当
C、饮食定量
D、调配得当
E、饮食定时
181. ()是对反复性原则的含义的正确理解。
A、婴儿通过反复积累和整合已获得感知和经验，从而获得新的知识和经验
B、婴儿所得到的知识和经验都是在多次反复中获得的
C、反复就是在最短的时间内一次又一次不停的重复
D、每次反复都是一种积累和飞跃
182. 加强宣传教育，增强保护意识。通过()等各种渠道和形式，利用最近发生的案例进行宣传教育。
A、电视
B、报纸
C、小册子
D、家长会
E、专门讲座
183. 根据不同月龄婴幼儿的发育特点，选择合适的食物()，使婴幼儿保持良好的食欲，获得充足的营养。
A、品种
B、质地
C、口味
D、颜色
184. ()都不宜代替自来水作为人的主要饮用水。
A、碳酸饮料
B、营养保健型饮料
C、纯净水和矿泉水
D、牛奶
185. 骨折后要切记不要去()，这样只能加重骨折。
A、揉
B、捏
C、包扎
D、固定
E、试图把变形或弯曲的肢体弄直
186. 亲子游戏具有()功能。
A、提供亲子互动的平台
B、让婴儿学习与人合作

- C、提高婴儿社会性认知 D、让婴儿学习看人的表情
187. 设计游戏活动要本着()等原则。
A、活动性 B、游戏性 C、差异性 D、反复性
188. 选择和改编幼儿精细动作的方法要()。
A、示范在先 B、示范在后 C、模仿在先 D、模仿在后
189. 婴幼儿肝脏富有血管,(),不易发生肝硬化。
A、结缔组织较少 B、肝细胞小 C、再生能力强 D、肝细胞大
190. 中度烫伤的症状:()。
A、皮肤不仅红肿还会起水泡 B、皮肤破裂溃烂
C、现出真皮并渗出血及其他液体 D、发烧
191. 意外伤害包括:()。
A、交通事故 B、中毒 C、跌伤、烧伤
D、溺水 E、生病
192. 如果是头朝下摔下来,要注意观察婴幼儿有没有()等现象。
A、脸色发白 B、眼神发直 C、爱睡觉
D、呕吐 E、腹泻
193. 如果婴幼儿摔倒后,出现(),很可能出现了骨折。
A、胳膊不能动 B、胳膊疼但能动 C、不能走路了
D、骨头穿透皮肤 E、脸色发白
194. 处理重度烫伤,(),以免擦破患处发生溃烂,继发感染,然后立即送医院急救治疗。
A、要十分小心地去除衣物 B、不要碰到烫伤的皮肤
C、把病人衣服慢慢脱下 D、用冷水浸泡毛巾敷在烫伤处
E、注意不要摩擦皮肤
195. 检测显示,膨化食品虽然口味鲜美,但从成分结构看,属于()的食品。
A、高油脂 B、高热量 C、低粗纤维 D、高盐
196. 职业的构成包括()。
A、道德观念 B、道德信仰 C、行为准则 D、行为规范
197. 病理性呕吐的症状:()。
A、出生后24小时就开始呕吐 B、吃后就吐且量较多
C、呕吐呈喷射状 D、喂奶后漾奶
198. 根据世界卫生组织的定义,食品安全是“食物中()对人体健康影响的公共卫生问题”。
A、添加剂 B、有毒物质 C、转基因分子 D、有害物质
199. 阳光消毒的作用:()。
A、要在阳光下照射3~6小时才有作用
B、毒力强的病原体要连续暴晒3~5天
C、主要是利用阳光中的紫外线和自然热力的杀菌作用
D、适用于书报、被褥、床垫、毛毯等物品
E、只能作为辅助消毒手段
200. 骨折后的处理:()。
A、用消毒纱布包好 B、在受损部位的两侧固定肢体
C、受伤的上肢可以进行固定 D、受伤的腿用绷带吊起来
E、尽量抬高患部

育婴师三级理论模拟试题答案

一、单项选择题(第1题~第160题)

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. B | 2. B | 3. A | 4. A | 5. B |
| 6. A | 7. D | 8. D | 9. C | 10. C |
| 11. B | 12. B | 13. B | 14. D | 15. C |
| 16. B | 17. B | 18. B | 19. C | 20. C |
| 21. B | 22. C | 23. B | 24. B | 25. A |
| 26. C | 27. A | 28. D | 29. D | 30. A |
| 31. C | 32. B | 33. B | 34. B | 35. B |
| 36. C | 37. D | 38. A | 39. D | 40. D |
| 41. C | 42. A | 43. C | 44. D | 45. C |
| 46. B | 47. D | 48. A | 49. B | 50. D |
| 51. B | 52. D | 53. C | 54. A | 55. D |
| 56. C | 57. D | 58. B | 59. A | 60. B |
| 61. D | 62. A | 63. D | 64. A | 65. D |
| 66. C | 67. B | 68. A | 69. C | 70. B |
| 71. B | 72. C | 73. D | 74. B | 75. D |
| 76. D | 77. C | 78. C | 79. C | 80. D |
| 81. D | 82. B | 83. A | 84. B | 85. D |
| 86. B | 87. A | 88. A | 89. B | 90. A |
| 91. B | 92. A | 93. C | 94. A | 95. C |
| 96. D | 97. A | 98. C | 99. D | 100. A |
| 101. A | 102. D | 103. C | 104. C | 105. D |
| 106. B | 107. D | 108. B | 109. B | 110. C |
| 111. C | 112. D | 113. D | 114. B | 115. B |
| 116. D | 117. C | 118. C | 119. C | 120. D |
| 121. B | 122. C | 123. D | 124. C | 125. D |
| 126. C | 127. D | 128. B | 129. A | 130. A |
| 131. B | 132. A | 133. B | 134. B | 135. D |
| 136. B | 137. A | 138. A | 139. A | 140. B |
| 141. A | 142. C | 143. B | 144. D | 145. D |
| 146. C | 147. B | 148. A | 149. C | 150. D |
| 151. B | 152. C | 153. C | 154. B | 155. A |
| 156. B | 157. C | 158. A | 159. C | 160. D |

二、多项选择题(第161题~第200题)

- | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 161. ABCDE | 162. AB | 163. ACD | 164. ACDE | 165. ABCD |
| 166. ACD | 167. CD | 168. ABDE | 169. BCD | 170. ABCD |
| 171. ABCD | 172. ABCDE | 173. CDE | 174. AB | 175. ABD |
| 176. ACE | 177. BCD | 178. ACE | 179. ABCE | 180. ABCD |
| 181. ABD | 182. ABCDE | 183. ABC | 184. ABCD | 185. ABE |
| 186. ABCD | 187. ABCD | 188. AD | 189. ABC | 190. ABC |
| 191. ABCD | 192. ABCD | 193. AC | 194. ABDE | 195. ABCD |
| 196. AD | 197. ABC | 198. BD | 199. ABCDE | 200. ABE |